



 **META LUX** S.r.l.

Illuminiamo la Bellezza del Mondo

 **CENTRO LUMINARIE
META LUX**

**Catalogo
Prodotti**



Soggetti Tridimensionali

Alberi.....	pag.2
Pacchi.....	pag.8
Sfere.....	pag.8
Stelle.....	pag.10
Soggetti Creativi.....	pag.11
Animali.....	pag.22

LEGENDA

 SOGGETTI 3D - pag. 2	 TUBO LED - pag. 68
 SOGGETTI 2D - pag. 36	 FILI LED - pag. 72
 SOGGETTI A PALO - pag. 54	 TENDE LED - pag. 81
 CARNEVALE - pag. 62	 ICE LIGHT - pag. 92
 DECORAZIONI INTERNE pag. 67	 ACCESSORI - pag. 97



ALBERO CONICO CON RAMI

CONICAL TREE WITH BRANCHES



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 3,00 MT
H. 6,00 MT
H. 9,00 MT
H. 12,00 MT
H. 15,00 MT
H. 18,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



ALBERO CONICO CON TAPPETO

CONICAL TREE WITH CARPET



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 3,00 MT
H. 6,00 MT
H. 9,00 MT
H. 12,00 MT
H. 15,00 MT
H. 18,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt



AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



ALBERO DI SFERE

THREE OF BALLS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 6,00 MT

H. 9,00 MT

H. 12,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2000 W
Power 2000 w


S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



ALBERO CONICO ATTRAVERSABILE

CONICAL TREE THAT CAN
BE CROSSED



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 8,00 MT

5

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing



PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2000 W
Power 2000 w



ALBERO CON STELLE ATTRAVERSABILE

TREE WITH CROSSABLE STARS



CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2000 W
Power 2000 w


MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 15,00 MT



ALBERO CONICO DI FILI CON STELLE

WIRE CONE TREE WITH STARS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 6,00 MT

H. 9,00 MT

H. 12,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



ALBERO CONICO DI FILI

WIRE CONE TREE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 6,00 MT

H. 9,00 MT

H. 12,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



ALBERO A SPIRALE CON STELLE

SPIRAL TREE WHIT STARS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 6,00 MT

H. 9,00 MT

H. 12,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



ALBERO TRIPLA SPIRALE

TRIPLE SPIRAL TREE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 6,00 MT

H. 9,00 MT

H. 12,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



PACCO REGALO ATTRAVERSABILE

GIFT PACKAGE ATTRAVERSABLE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 4,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 600W
Power 600 W



PACCO REGALO SPESSORATO

THICKNESS GIFT PACK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,40 X H. 3,35 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 100 W
Power 100 w



PACCO REGALO CILINDRICO

CYLINDRICAL GIFT PACK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 3,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 w



SFERA SPESSORATA

SPEED SPHERE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 3,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 600 W
Power 600 W



SFERA 3D

3D SPHERE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

Diametro 60 CM

Diametro 80 CM

Diametro 120 CM

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOSTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



SFERA NATALIZIA

CHRISTMAS BALL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

7,20 X H. 4,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1000W
Power 1000 W



STELLA SIRIO

SIRIO START



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

5,20 X H. 5,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing



PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1200W
Power 1200 W



STELLA CADENTE 3D

3D FALLING STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 0,75 X 1,50 MT

H. 1,00 X 2,00 MT

H. 1,10 X 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing



PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1000W
Power 1000 W



FUNGHI

MUSHROOM



MISURE DISPONIBILI da 0,60 CM a 3,00 MT
Available sizes from 0,60 CM to 3,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



LAMPADARIO 3D

3D CHANDELIER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,50 X 1,10 MT

H. 2,00 X 1,25 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



CUORE

HEART



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,30 X H. 2,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 400W
Power 400 W



CARROZZA CON CAVALLI

CARRIAGE WITH HORSES



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

13,50 X H. 3,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing



PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 3500W
Power 3500 W



SLITTA

SLEIGH



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,35 X 2,40 MT
H. 1,40 X 2,70 MT
H. 1,70 X 3,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



PUPAZZO DI NEVE

SNOWMAN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 3,20 MT
H. 4,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



BABBO NATALE

SANTA CLAUS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 2,70 MT

H. 4,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1200 W
Power 1200 W



SCRITTA AUGURI 3D

WRITTEN GREETINGS 3D



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

6,50 X H. 3,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing



PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1200 W
Power 1200 W



TRENO

TRAIN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

15,00 X H. 3,54 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing



PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 3500 W
Power 3500 W



NAVE

SHIP



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

26,00 X H. 7,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 3500 W
Power 3500 W



ORSO PELUCHE

PLUSH BEAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,30 X H. 4,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 500W
Power 500 W



MACCHINA

CAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,55 X H. 1,70 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 500 W
Power 500 W



VELIERO

SAILER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

5,30 X H. 4,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 500W
Power 500 W



ANGELO

ANGEL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,50 X H. 2,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



BOTTE

BOTTE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,50 X H. 1,60 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 600 W
Power 600 W



BOTTE ATTRAVERSABILE

BOTTE CAN BE CROSSED



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,90 X H. 4,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1800 W
Power 1800 W



ANCORA

YET



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,20 X H. 3,70 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W



TIMONE

HELM



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 3,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 150 W
Power 150 W



CHITARRA

GUITAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,83 X H. 4,65 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 180 W
Power 180 W



TROTTOLA

SPINNING TOP



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,04 X H. 2,25 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 160 W
Power 160 W



STIVALE

BOOT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,60 X H. 3,34 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W



SVEGLIA

WAKE UP



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,70 X H. 2,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light


LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W



LIBRO

BOOK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,00 X H. 2,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W


S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



CAPPELLO DA STREGA

WITCH HAT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,00 X H. 2,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 200 W
Power 200 W

24



CIGNO

SWAN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,70 X H. 1,30 MT

1,10 X H. 1,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT

24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 90W
Power 90 W



RENNA

REINDEER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 0,83 MT

H. 1,60 MT

H. 2,54 MT

H. 3,28 MT

H. 5,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT

24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



COCCODRILLO

CROCODILE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

6,50 X H. 2,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 500 W
Power 500 W



CONIGLIO

RABBIT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,80 X H. 4,40 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1300 W
Power 1300 W



ORSO PELUCHE

FUR BEAR


CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

INFIAMMABILE
Flammable

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,00 X H. 1,20 MT



ORSO BIANCO

WHITE BEAR

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product


LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



MISURE DISPONIBILI
Available sizes


4,00 X H. 2,70MT

0,75 X H. 0,95



ORSO GIGANTE

GIANT BEAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

5,00 X H. 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 600W
Power 600 W

S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



PANDA

PANDA



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 3,40 MT

H. 5,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1300 W
Power 1300 W



MAMMUTH

MAMMOTH



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

6,00 X H. 3,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product


INFIAMMABILE
Flammable

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



MAMMUTH BIANCO

WHITE MAMMOTH



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

6,00 X H. 3,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product


INFIAMMABILE
Flammable

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



ELEFANTE

ELEPHANT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,20 X H. 4,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2500 W
Power 2500 W



TARTARUGA

TURTLE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,20 X H. 4,20 MT

1,90 X H. 1,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W



PINGUINO

PENGUIN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,80 MT

H. 1,50 MT

H. 0,60 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



TRICHECO

WALRUS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H.1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 500 W
Power 500 W

DROMEDARIO

DROMEDARY



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,14 X H. 2,30 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 200 W
Power 200 W

ALCE

ELK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 2,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 150 W
Power 150 W



SCOIATTOLO

SQUIRREL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 4,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 180 W
Power 180 W



FARFALLA

BUTTERFLY



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,40 X H.1,05 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 80 W
Power 80 W



LUMACA

SNAIL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,50 X H. 2,70 MT

1,30 X H. 0,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 150 W
Power 150 W



CERBIATTO

FAWN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,90 X H. 2,25 MT

1,25X H. 0,90 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 150 W
Power 150 W



DELFINO

DOLPHIN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,00 X H. 2,70 MT

1,40 X H. 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 180 W
Power 180 W



CODA DI BALENA

WHALE TAIL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

8,00 X H. 6,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 350 W
Power 350 W



CONCHIGLIA

SEASHELL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,30 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



MEDUSA

JELLYFISH



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,80 MT

H. 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W






Soggetti Bidimensionali

Stelle.....	pag.36
Alberi.....	pag.41
Soggetti vari.....	pag.42
Sfere.....	pag.50
Scritte Augurali.....	pag.52



STELLA A 5 PUNTE

FIVE POINTED STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 0,80 CM

DIAM. 1,20 MT

DIAM. 1,50 MT

DIAM. 1,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



STELLA A 8 PUNTE

EIGHT POINTED STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 0,80 CM

DIAM. 1,20 MT

DIAM. 1,80 MT

DIAM. 3,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



ALI CON STELLA

WINGS WITH STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

7,00 X H. 0,60 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 150 W
Power 150 W



STELLA ANTARES

ANTARES STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,80 X 1,40 MT

H. 2,20 X 1,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



STELLA COMETA

COMET STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 1,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 35 W
Power 35 W



ARCHETTI CON STELLE

STARS BOWS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

LARG. 3,00 MT

LARG. 5,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 35 W
Power 35 W



MANTOVANA

PELMENT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 90 W
Power 90 W



FILI DI 5 FIOCCHI DI NEVE

THREADS OF 5 SNOWFLAKES



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

5,50 X H. 0,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 100 W
Power 100 W



FILI DI 4 STELLE CON RETE

THREADS OF 4 STARS WITH GRID

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product


LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 0,80 X 7,00 MT

H. 1,20 X 7,00 MT



FILI DI 5 STELLE

THREADS OF 5 STARS

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



MISURE DISPONIBILI
Available sizes


H. 0,80 X 7,00 MT

H. 1,20 X 7,00 MT



STELLA MARINA

STARFISH



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,20 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



BOSCHETTO DI ALBERI FRASTAGLIATI

GROVE OF JAGGED TREES



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,80 X H. 3,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 35 W
Power 35 W



BOSCHETTO DI ALBERI

GROVE OF TREES



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,80 X 1,80 MT

H. 2,50 X 2,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



CAPPELLO DI BABBO NATALE

SANTA CLAUS HAT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,20 X H. 1,90 MT

1,40 X H. 1,23 MT

45

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



FIOCCO REGALO

GIFT BOW



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,20 X 1,20 MT

1,80 X 1,80 MT

3,00 X 3,00 MT

5,00 X 5,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection


S
O
G
G
E
T
T
I

B
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



RENNA

RAINDEER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,60 X H. 2,30 MT

1,90 X H. 1,70 MT

1,60 X H. 1,60 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



STELLA CON FASCIONE

STAR WITH BAND



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 1,80 MT

DIAM. 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 35 W
Power 35 W



STELLA A SPICCHI

STAR WITH SPICKS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 1,20 MT

DIAM. 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



PACCO REGALO 2D

2D GIFT PACKAGE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,20 X H. 2,25 MT

1,63 X H. 1,72 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W



PACCHETTO REGALO 2D

2D GIFT PACKAGE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,70 X H. 1,75 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W



PUPAZZO DI NEVE

SNOWMAN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,80 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 110 W
Power 110 W



BABBO NATALE

SANTA CALUS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,70 X H. 1,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 90 W
Power 90 W




RENNE CON SLITTA

SLEIGHT WHIT REINDEER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,90 X H. 1,70 MT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 1,40 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 130 W
Power 130 W



FATINA CON SCIA DI STELLE

FAIRY WITH STAR TRAIL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 2,30 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



DELFINO

DOLPHIN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 1,85 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



TIMONE

HELM



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,80 X H. 2,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



ANCORA

YET



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,40 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W

S
O
G
G
E
T
T
I

B
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



BARCETTA

BOAT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



SFERA NATALIZIA CON "S"

CHRISTMAS BALL WITH S



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,65 X H. 2,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 80 W
Power 80 W



SFERA CON GHIACCETTO

BALL WITH ICE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 1,40 MT

DIAM. 2,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



SFERA NATALIZIA CON STELLE

CHRISTMAS BALL WITH STARS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 2,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 80 W
Power 80 W



SFERA CON PAESAGGIO NATALIZIO

BALL WITH CHRISTMAS LANDSCAPE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 2,30 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



SFERA CON CASETTA

SPHERE WITH HOUSE

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 2,30 MT



SCRITTE AUGURALI

GREETING WRITTEN

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,50 X H. 0,80 MT



SFERA CON PUPAZZO DI NEVE

SPHERE WITH SNOWMAN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 2,30 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



SCRITTE AUGURALI

GREETING WRITTEN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,20 X H. 0,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



Soggetti a Palo

Stelle.....	pag.54
Sfere.....	pag.56
Alberi.....	pag.57
Pacchi.....	pag.59
Soggetti Natalizi.....	pag.59



BOUQUET DI STELLE

BOUQUET OF STARS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,35 X H. 3,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 80 W
Power 80 W



RICCIO CON STELLA

HEDGEHOG WHIT STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,20 X H. 2,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 30 W
Power 30 W



MEZZA STELLA CON FASCIONE

HALF STAR WHIT BAND



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

0,90 X H. 1,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 35 W
Power 35 W



MEZZA STELLA

HALF STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

0,90 X H. 1,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 20 W
Power 20 W



MEZZA SFERA CON STELLE

HALF SPHERE WHIT STARS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,00 X H. 2,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



MEZZA SFERA CON GHIACCETTO

HALF SPHERE WITH ICE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,00 X H. 2,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



MEZZO BOSCHETTO DI ALBERI FRASTAGLAITI

HALF GROVE OF JAGGED TREE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,60 X H. 3,60 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 70 W
Power 70 W



MEZZA ALBERO DI NATALE

HALF CHRISTMAS TREE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 3,90 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 100 W
Power 100 W



MEZZO ALBERO

HALF TREE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,20 X H. 3,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



MEZZO ALBERO CON FASCIONE

HALF TREE WITH BAND



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,20 X H. 3,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 40 W
Power 40 W



PACCO REGALO A BANDIERA

FLAG GIFT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

0,90 X H. 1,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 20 W
Power 20 W



BABBO NATALE

SANTA CLAUS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,90 X 0,80 MT

H. 2,50 X 1,43 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 70 W
Power 70 W



ELFO

ELF



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,79 X 1,00 MT

H. 2,50 X 1,62 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 70 W
Power 70 W



RENNA

RENDEER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 2,00 X 1,47 MT

H. 2,50 X 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



Carnevale

Maschere Piatte..... pag.62

Maschere a Palo..... pag.65



MASCHERA TRADIZIONALE BIANCA

TRADITIONAL WHITE MASK

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 70 W
Power 70 W



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,80 X H. 1,10 MT



MASCHERA ARLECCHINO

HARLEQUIN MASK

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light


LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 70 W
Power 70 W




MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,80 X H. 1,10 MT



MASCHERA TRADIZIONALE

TRADITIONAL MASK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,30 X H. 0,91 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W

C
A
R
N
E
V
A
L
E



MASCHERA GIULLARE

JACKET MASK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,30 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 100 W
Power 100 W



ARLECCHINO

ARLECCHINO



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,50 X H. 1,65 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 300 W
Power 300 W



PULCINELLA

PULCINELLA



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,50 X H. 1,60 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 100 W
Power 100 W



MASCHERA TEATRALE

THEATRICAL MASK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,89 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection


POTENZA 60 W
Power 60 W

C
A
R
N
E
V
A
L
E



MASCHERA PIERROT

PIERROT MASK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,30 X H. 2,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



MASCHERA GIULLARE

JACKET MASK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,50 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 80 W
Power 80 W



MASCHERA TEATRALE

THEATRICAL MASK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,58 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



**GHIRLANDE
CROISSANT**
CROISSANT WREATHS




2,20 mt



2,70 mt



**GHIRLANDE
DIAMETRO 25 CM**
WREATHS DIAMETER 25 CM



2,70 mt

Cod.- CH



BIANCO
White


LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1 MT
Cut 1 mt

Cod.- BH



BLU
Blue

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1 MT
Cut 1 mt

Cod.- YH



GIALLO
Yellow

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1 MT
Cut 1 mt

Cod.- RH



ROSSO
Red

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1 MT
Cut 1 mt

Cod.- GH



VERDE
Green

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1 MT
Cut 1 mt

TUBO LED

Codice Articolo
TUBOLED2V45

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

LUCE FISSA

Steady light

230 VOLT

230 volt

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 2,3 W AL MT

Power 2,3 w/ mt

Cod.- CH



BIANCO
White


LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- BH



BLU
Blue

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- PH



FUCSIA
Fuchsia

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- RH



ROSSO
Red

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- WCH



BIANCO CALDO
Warm White

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1 MT
Cut 1 mt

TUBO LED

Codice Articolo
TUBOLED2V45

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FISSA
Steady light


230 VOLT
230 volt

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2,3 W AL MT
Power 2,3 w/ mt

T
U
B
O
L
E
D

Cod.- GH



VERDE
Green

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- WCH



BIANCO CALDO
Warm White

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- CFLASHCH



BIANCO
White

FLASH BIANCO
White Flash


LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- BFLASHCH



BLU
Blue

FLASH BIANCO
White Flash

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

TUBO LED

Codice Articolo
TUBOLED2V45

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FISSA
Steady light

LUCE FLASHING
Flashing light

230 VOLT
230 volt

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2,3 W AL MT
Power 2,3 w/ mt



FILI
LED

FILI LED



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- C - T	○ BIANCO/White	TRASPARENTE Trasparent
- C - G	○ BIANCO/White	● VERDE/Green
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- B - T	● BLU/Blue	TRASPARENTE Trasparent
- B - G	● BLU/Blue	● VERDE/Green
- R	● ROSSO/Red	○ BIANCO/White
- R - T	● ROSSO/Red	TRASPARENTE Trasparent
- R - G	● ROSSO/Red	● VERDE/Green
- P	● FUCSIA/Fuchsia	○ BIANCO/White
- P - T	● FUCSIA/Fuchsia	TRASPARENTE Trasparent
- P - G	● FUCSIA/Fuchsia	● VERDE/Green
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White
- WC - T	● BIANCO CALDO Warm White	TRASPARENTE Trasparent
- WC - G	● BIANCO CALDO Warm White	● VERDE/Green

LUNGHEZZA 10 MT
Lenght 10 mt

140 LED AL METRO
140 Led/ mt

FILI LED

Codice Articolo
MINILL140

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

LUCE FISSA

Steady light

24 VOLT

24 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 9,2 W

Power 9,2 w

PROLUNGABILE 5 PZ

Extendible 5 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHC - G	○ BIANCO White	● VERDE Green	○ BIANCO White
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC - G	● ROSSO Red	● VERDE Green	○ BIANCO White
- PFLASHC	● FUCSIA Fuchsia	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- PFLASHC - G	● FUCSIA Fuchsia	● VERDE Green	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC - G	● BIANCO CALDO Warm White	● VERDE Green	○ BIANCO White

LUNGHEZZA 10 MT

Lenght 10 mt

140 LED

140 Led

FILI LED

Codice Articolo

MINILL28

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

LUCE FLASHING 28 FLASH

Flashing light 28 Flash

24 VOLT

24 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 3 W/LAMP

Power 3 w/Lamp

PROLUNGABILE 5 PZ



Extendible 5 pcs

F
I
L
I
L
E
D



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C - 24V	BIANCO/White	BIANCO/White
- B - 24V	 BLU/Blue	BIANCO/White
- R - 24V	 ROSSO/Red	BIANCO/White
- G - 24V	 VERDE/Green	BIANCO/White
- P - 24V	 FUCSIA/Fuchsia	BIANCO/White
- WC - 24V	 BIANCO CALDO Warm White	BIANCO/White

LUNGHEZZA 20 MT 240 LED AL METRO LUCE FISSA
Lenght 20 mt 240 Led/ mt Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC - 24V	BIANCO White	BIANCO White	BIANCO White
- BFLASHC - 1W5	 BLU Blue	BIANCO White	BIANCO White
- RFLASHC - 1W5	 ROSSO Red	BIANCO White	BIANCO White

LUNGHEZZA 20 MT 240 LED AL METRO LUCE FLASHING
*Lenght 20 mt 240 Led/ mt 48 FLASH
 Flashing light
 48 Flash*

FILI LED

Codice Articolo
LED240

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
 NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 9,6 W
Power 9,6 w

PROLUNGABILE 10 PZ
Extendible 10 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- R	● ROSSO/Red	○ BIANCO/White
- G	● VERDE/Green	○ BIANCO/White
- C - G	○ BIANCO/White	● VERDE/Green
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White
- WC - G	● BIANCO CALDO Warm White	● VERDE/Green

LUNGHEZZA 10 MT
Lenght 10 mt

100 LED
100 Led

LUCE FISSA
Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHC - G	○ BIANCO White	● VERDE Green	○ BIANCO White
- GFLASHC - G	● VERDE Green	● VERDE Green	○ BIANCO White
- WCFLASHC - G	● BIANCO CALDO Warm, White	● VERDE Green	○ BIANCO White

LUNGHEZZA 10 MT
Lenght 10 mt

100 LED
100 Led

LUCE FLASHING 48 FLASH
Flashing light 48 Flash

FILI LED

Codice Articolo
LED100

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 9,2 W
Power 9,2 w

PROLUNGABILE 60 PZ
Extendible 60 pcs

F
I
L
I
L
E
D



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C - 1	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B - 1	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- R - 1	● ROSSO/Red	○ BIANCO/White
- G - 1	● VERDE/Green	○ BIANCO/White
- P - 1	● FUCSIA/Fuchsia	○ BIANCO/White
- C - 1 - G	○ BIANCO /White	● VERDE/Green

LUNGHEZZA 60 MT
Lenght 60 mt

600 LED
600 Led

LUCE FISSA
Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC - 1	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB - 1	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC - 1	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC - 1	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC - 1	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHC - 1G	○ BIANCO White	● VERDE Green	○ BIANCO White
- WCFLASHC - 1G	● BIANCO CALDO Warm, White	● VERDE Green	○ BIANCO White

LUNGHEZZA 60 MT
Lenght 60 mt

600 LED
600 Led

LUCE FLASHING 60 FLASH
Flashing light 60 Flash

FILI LED

Codice Articolo
LED600

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING 60 FLASH
Flashing light 60 Flash

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 46 W
Power 46 w

PROLUNGABILE 12 PZ
Extendible 12 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C - 6	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B - 6	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- G - 6	● VERDE/Green	○ BIANCO/White

LUNGHEZZA 60 MT
Lenght 60 mt

600 LED
600 Led

LUCE FISSA
Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC - 6	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB - 6	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC - 6	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC - 6	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC - 6	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White

LUNGHEZZA 60 MT
Lenght 60 mt

600 LED
600 Led

LUCE FLASHING 60 FLASH
Flashing light 60 Flash

FILI LED

Codice Articolo

LED600

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

LUCE FLASHING 60 FLASH

Flashing light 60 Flash

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 46 W

Power 46 w

PROLUNGABILE 12 PZ

Extendible 12 pcs

ATTENZIONE: DIVISI IN 6 FILI DA 10 MT
Warning: Slit into 6 wires of 10 meters each



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- R	● ROSSO/Red	○ BIANCO/White
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White

LUNGHEZZA 5 MT
Lenght 5 mt

75 LED
75 Led

LUCE FISSA
Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White

LUNGHEZZA 5 MT
Lenght 5 mt

75 LED
75 Led

LUCE FLASHING 15 FLASH
Flashing light 15 Flash

FILI LED

Codice Articolo

STRING5

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 4,6 W

Power 4,6 w

ATTENZIONE: I FILI DA 5 MT SONO PRIVI DI PRESA
Warning: The 5 mt wires do not include a socket



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- R	● ROSSO/Red	○ BIANCO/White
- G	● VERDE/Green	○ BIANCO/White
- Y	● GIALLO/Yellow	○ BIANCO/White
- P	● FUCSIA/Fuchsia	○ BIANCO/White
- M	○ BIANCO LATTE Milk White	○ BIANCO/White

LUNGHEZZA 8 MT
Lenght 8 mt

75 LED
75 Led

LUCE FISSA
Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHR	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● ROSSO Red
- PFLASHC	● ROSA Pink	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- GFLASHC	● VERDE Green	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- MFLASHC	○ BIANCO LATTE Milk, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- MFLASHWC	○ BIANCO LATTE Milk, White	○ BIANCO White	● BIANCO CALDO Warm, White

LUNGHEZZA 8 MT
Lenght 8 mt

75 LED
75 Led

LUCE FLASHING 15 FLASH
Flashing light 15 Flash

FILI LED

Codice Articolo STRING8

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44


IP 44 protection

POTENZA 4,6 W

Power 4,6 w

ATTENZIONE: I FILI DA 8 MT SONO PRIVI DI PRESA
Warning: The 8 mt wires do not include a socket





CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White

DIMENSIONI 4,50 X 1,00 MT LED/STRINGHE 250/25 LUCE FISSA
 DIMENSION 4,50 X 1,00 MT Led/Strings 250/25 Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White

DIMENSIONI 4,50 X 1,00 MT LED/STRINGHE 250/25 LUCE FLASHING
 DIMENSION 4,50 X 1,00 MT Led/Strings 250/25 50 FLASH
 Flashing light 50 Flash

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo
TENDEL250

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
 NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product


230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 23 W
Power 23 w

PROLUNGABILE FINO A 24 PZ
Extendible up to 24 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White

DIMENSIONI 7,00 X 1,00 MT

LED/STRINGHE 360/40

LUCE FLASHING

DIMENSION 7,00 X 1,00 MT

Led/Strings 360/40

120 FLASH

Flashing light 120 Flash

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL120

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44


IP 44 protection

POTENZA 33 W

Power 33 w

PROLUNGABILE FINO A 15 PZ

Extendible up to 15 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- B	● BLU Blue	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 1,50 MT LED/STRINGHE 456/24 LUCE FISSA
 DIMENSION 3,00 X 1,50 MT Led/Strings 456/24 Steady light

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL456

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
 NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection


POTENZA 92 W

Power 92 w

PROLUNGABILE FINO A 5 PZ

Extendible up to 5 pcs

T
E
N
D
E
L
E
D



TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL90

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 92 W

Power 92 w

PROLUNGABILE FINO A 5 PZ

Extendible up to 5 pcs

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO White	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 1,50 MT

DIMENSION 3,00 X 1,50 MT


LED/STRINGHE 456/24

Led/Strings 456/24

LUCE FLASHING

90 FLASH

Flashing light 90 flash



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- B	● BLU Blue	○ BIANCO White
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 3,00 MT

DIMENSION 3,00 X 3,00 MT

LED/STRINGHE 714/21

Led/Strings 714/21

LUCE FISSA

Steady light

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL714

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection


POTENZA 96,6 W

Power 96,6 w

PROLUNGABILE FINO A 5 PZ

Extendible up to 5 pcs

T
E
N
D
E
L
E
D



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 3,00 MT

DIMENSION 3,00 X 3,00 MT

LED/STRINGHE 714/21

Led/Strings 714/21

LUCE FLASHING
142 FLASH

Flashing light 142 Flash

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL142

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44


IP 44 protection

POTENZA 96,6 W

Power 96,6 w

PROLUNGABILE FINO A 5 PZ

Extendible up to 5 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White

DIMENSIONI 3,00 X 5,00 MT LED/STRINGHE 850/25 LUCE FISSA
 DIMENSION 3,00 X 5,00 MT *Led/Strings 850/25* *Steady light*

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL850

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
 NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection


POTENZA 115 W

Power 115 w

PROLUNGABILE FINO A 4 PZ

Extendible up to 4 pcs

**T
E
N
D
E
L
D
E
L**



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 5,00 MT

DIMENSION 3,00 X 5,00 MT

LED/STRINGHE 850/25

Led/Strings 850/25

LUCE FLASHING

148 FLASH

Flashing light 148 Flash

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL148

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44


IP 44 protection

POTENZA 115 W

Power 115 w

PROLUNGABILE FINO A 4 PZ

Extendible up to 4 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White

DIMENSIONI 3,00 X 7,00 MT LED/STRINGHE 1400/20 LUCE FISSA
 DIMENSION 3,00 X 7,00 MT *Led/Strings 1400/20* *Steady light*

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL1400

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
 NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44


IP 44 protection

POTENZA 110,40 W

Power 110,40 w

PROLUNGABILE FINO A 6 PZ

Extendible up to 6 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 7,00 MT

DIMENSION 3,00 X 7,00 MT

LED/STRINGHE 1400/20

Led/Strings 1400/20

LUCE FLASHING

280 FLASH

Flashing light 280 Flash

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL280

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 110,40 W

Power 110,40 w


PROLUNGABILE FINO A 6 PZ

Extendible up to 6 pcs



ICE LIGHT

ICE LIGHT



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White

DIMENSIONI 7,00 X 0,80 MT LED/STRINGHE 280/50 LUCE FISSA
 DIMENSION 7,00 X 0,80 MT Led/Strings 280/50 Steady light

ICE LIGHT

Codice Articolo

ICELL280

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
 NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product


230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 25,76 W
Power 25,76 w

PROLUNGABILE FINO A 15 PZ
Extendible up to 15 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- MFLASHWC	● BIANCO LATTE Milk White	○ BIANCO White	● BIANCO CALDO Warm, White

DIMENSIONI 7,00 X 0,80 MT

DIMENSION 7,00 X 0,80 MT

LED/STRINGHE 280/50

Led/Strings 280/50

LUCE FLASHING

100 FLASH

Flashing light 100 Flash

ICE LIGHT

Codice Articolo

ICELL100

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 25,76 W

Power 25,76 w

PROLUNGABILE FINO A 15 PZ

Extendible up to 15 pcs

ICE LIGHT

Codice Articolo

ICELL400

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44


IP 44 protection

POTENZA 36,80 W

Power 36,80 w

PROLUNGABILE FINO A 15 PZ


Extendible up to 15 pcs



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White

DIMENSIONI 7,60 X 1,48 MT LED/STRINGHE 400/40 LUCE FISSA

DIMENSION 7,60 X 1,48 MT *Led/Strings 400/40* *Steady light*



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- MFLASHWC	● BIANCO LATTE Milk White	○ BIANCO White	● BIANCO CALDO Warm, White

DIMENSIONI 7,60 X 1,48 MT

LED/STRINGHE 400/40

LUCE FLASHING

DIMENSION 7,60 X 1,48 MT

Led/Strings 400/40

104 FLASH

Flashing light 104 Flash

ICE LIGHT

Codice Articolo

ICELL104

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 36,80 W

Power 36,80 w

PROLUNGABILE FINO A 15 PZ

Extendible up to 15 pcs



Cod. - 1




LUNGHEZZA
1,5 MT
Lenght
1,5 mt

PORTALAMPADE 1
Lampholders 1

COLORE CAVO NERO
Cable color Black

CONFEZIONE 30 PZ
Box 30 pcs

Cod. - 10



LUNGHEZZA
10 MT
Lenght
10mt

PORTALAMPADE 10
Lampholders 10

COLORE CAVO NERO
Cable color Black

CONFEZIONE 10 PZ
Box 10 pcs

PORTALAMPADE

Codice Articolo

PORTALAMPE27

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 3 W/ LAMP
Power 3 w/Lamp

ATTACCO E27
Connection E27

ACCESSORI

Cod. - E27




CONFEZIONE 100 PZ
Box 100 pcs

POTENZA 3W
Power 3w

COLORE BIANCO
Color White

Cod. - LEDE27



CONFEZIONE 100 PZ
Box 100 pcs

POTENZA 1W
Power 1w

COLORE BIANCO/ LED
Color White/ Led

FLASH

Codice Articolo
FLASH

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

230 VOLT
230 volt

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

ATTACCO E27
Connection E27


Cod. - 75300W



DIMENSIONI 300 X 7,5 MM
Dimension 300 x 7,5 mm

COLORE BIANCO
Color White

Cod. - 35150W



DIMENSIONI 150 X 3,5 MM
Dimension 150 x 3,5 mm

COLORE BIANCO
Color White

FASCETTE

Codice Articolo
FASCETTE

CARATTERISTICHE

PZ CONFEZIONE 100 PZ
Pcs Box 100 Pcs


Cod. - 35150G



DIMENSIONI 150 X 3,5 MM
Dimension 150 x 3,5 mm

COLORE VERDE
Color Green

Cod. - 35200W



DIMENSIONI 200 X 3,5 MM
Dimension 200 x 3,5 mm

COLORE BIANCO
Color White

FASCETTE

Codice Articolo
FASCETTE

CARATTERISTICHE

PZ CONFEZIONE 100 PZ
Pcs Box 100 Pcs



BUON AUGURIO



PRODUZIONE - INSTALLAZIONE - VENDITA di Luminarie natalizie
Addobbi per alberi, giardini, strade e centri commerciali.
Archi per feste religiose e civili

Noleggio di : Gruppi elettrogeni

MANUFACTURING - INSTALLATION - SALE of Christmas Lights
Decorations for trees, gardens, streets and shopping centres.
Stages for feasts and celebrations

Rental of : Generators and Hydraulic stages

Via Visanna, snc - Loc. Pantanelle - 03038 Roccasecca (Fr)
Tel/Phone (0039) 0776 563012 - Fax (0039) 0776 562211
Cell 335 7383076

www.metaluxluminarie.it - info@metalux.net



PRODUZIONE - INSTALLAZIONE - VENDITA di Luminarie natalizie
Addobbi per alberi, giardini, strade e centri commerciali.
Archi per feste religiose e civili

MANUFACTURING - INSTALLATION - SALE of Christmas Lights
Decorations for trees, gardens, streets and shopping centres.
Stages for feasts and celebrations

Via Umberto I, 160 - 10060 Piscina (TO)
Tel/Phone (0039) 0114833738 - Fax (0039) 1119886133
Cell 335 1292851

www.centroluminarie.it - info@centroluminarie.it

